

Vertraulich!

Endkundenpreisliste

Stand: Oktober 2017

Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
*UVP (unverbindlicher Verkaufspreis) inkl. gesetzlicher MwSt. (derzeit 19%)
Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Cinch-Kabel

"ODIN®"-RCA- II

Standard: 2 x 1 Meter



Beschreibung: 99,99 % Reinsilberkabel
symmetrischer Kabelaufbau mit Pseudoschirm und sehr niedriger Kapazität;
RCA Armaturen: Horn Audiophiles "Silver Hybrid"

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
11233	2 x 1,00 m		470,00 €	350 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
11233	2 x 0,75 m		423,00 €	300 g
	2 x 1,50 m		564,00 €	355 g
	2 x 2,00 m		635,00 €	425 g
	2 x 2,25 m		705,00 €	
	2 x 3,00 m		846,00 €	
	2 x 3,75 m		987,00 €	

"ODIN®" -RA- II

Standard: 2 x 1 Meter



Beschreibung: 99,99 % Reinsilberkabel
koaxialer Kabelaufbau mit sehr niedriger Induktivität und Kapazität;
RCA Armaturen: Horn Audiophiles "Silver Hybrid"

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
11234	2 x 1,00 m		470,00 €	350 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
11234	2 x 0,75 m		423,00 €	300 g
	2 x 1,50 m		564,00 €	355 g
	2 x 2,00 m		635,00 €	425 g
	2 x 2,25 m		705,00 €	
	2 x 3,00 m		846,00 €	
	2 x 3,75 m		987,00 €	
	2 x 4,50 m		1.080,00 €	

Cinch-Kabel

"ODIN®"-PA- II

Standard: 2 x 1 Meter



Beschreibung: 99,99 % Reinsilberkabel
symmetrischer Kabelaufbau mit sehr niedriger Kapazität;
RCA Armaturen: Horn Audiophiles "Silver Hybrid"

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
11235	2 x 1,00 m		470,00 €	350 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
11235	2 x 0,75 m		423,00 €	300 g
	2 x 1,50 m		564,00 €	355 g
	2 x 2,00 m		635,00 €	425 g
	2 x 2,25 m		705,00 €	
	2 x 3,00 m		846,00 €	
	2 x 3,75 m		987,00 €	

Cinch-Kabel

Audio Interconnect MK Pure Silver Conductor II

Standard: 2 x 1 Meter

ALTERNATIV



Beschreibung: 99,99 % Reinsilberkabel
koaxialer Kabelaufbau mit sehr niedriger Induktivität und Kapazität;
für höhenlastig bzw. feinnervig klingenden Anlagen;
ausgewogen mit transparenter Auflösung, Eleganz und Farbenreichtum

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
11229	2 x 1,00 m		298,00 €	210 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
11229	2 x 0,75 m		268,00 €	180 g
	2 x 1,50 m		358,00 €	270 g
	2 x 2,25 m		447,00 €	
	2 x 3,00 m		536,00 €	
	2 x 3,75 m		625,00 €	
	2 x 4,50 m		685,00 €	

Audio Interconnect MK Pure Silver Conductor No. 1 II

Standard: 2 x 1 Meter

ALTERNATIV



Beschreibung: 99,99 % Reinsilberkabel
symmetrischer Kabelaufbau mit sehr niedriger Kapazität;
für warm klingende Ketten denen es an Details fehlt;
höchste Auflösung mit exaktem Timing und kraftvoller Dynamik

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
11230	2 x 1,00 m		298,00 €	210 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
11230	2 x 0,75 m		268,00 €	180 g
	2 x 1,50 m		358,00 €	270 g
	2 x 2,25 m		447,00 €	
	2 x 3,00 m		536,00 €	
	2 x 3,75 m		625,00 €	

Cinch-Kabel

Audio Interconnect MK Pure Silver Conductor No. 2 II

Standard: 2 x 1 Meter

ALTERNATIV



Beschreibung: 99,99 % Reinsilberkabel
symmetrischer Kabelaufbau mit sehr niedriger Kapazität und Pseudo-Schirm;
für Ketten, denen es an Genauigkeit fehlt; sehr offenen und
lebendig mit hervorragend durchgezeichneten Höhen und toller Dynamik

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
11231	2 x 1,00 m		298,00 €	210 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
11231	2 x 0,75 m		268,00 €	180 g
	2 x 1,50 m		358,00 €	270 g
	2 x 2,25 m		447,00 €	
	2 x 3,00 m		536,00 €	
	2 x 3,75 m		625,00 €	

Cinch-Kabel

"Primus"

Standard: 2 x 1 Meter



Beschreibung: versilberte, ultrareine und sauerstofffreie Koaxialkonstruktion mit sehr niedriger Kapazität und Induktivität.
direktvergoldet RCA-Armaturen mit Kupfer-Zenterpin und Verriegelung.

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
11509	2 x 1,00 m		140,00 €	300 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
11509	2 x 0,75 m		126,00 €	260 g
	2 x 1,50 m		168,00 €	380 g
	2 x 2,00 m		189,00 €	460 g
	2 x 2,25 m		210,00 €	700 g
	2 x 2,50 m		224,00 €	730 g
	2 x 3,00 m		252,00 €	940 g
	2 x 3,75 m		308,00 €	
	2 x 4,00 m		315,00 €	1000 g
	2 x 4,50 m		336,00 €	
	2 x 5,25 m		378,00 €	
	2 x 6,00 m		420,00 €	1280 g
	2 x 6,75 m		462,00 €	
	2 x 7,50 m		504,00 €	
	2 x 8,00 m		546,00 €	
	2 x 8,25 m		588,00 €	
	2 x 9,00 m		630,00 €	
	2 x 9,75 m		672,00 €	
	2 x 10,50 m		714,00 €	
	2 x 11,25 m		756,00 €	
	2 x 12,00 m		798,00 €	
	2 x 12,75 m		840,00 €	
	2 x 13,50 m		882,00 €	
	2 x 14,25 m		924,00 €	
	2 x 15,00 m		966,00 €	

Cinch-Kabel

Highflex OFC Audio Interconnect "Neutral Musican"

Standard: 2 x 1 Meter



Beschreibung: **Oxygeen Free Copper**
koaxiale Kabelaufbau mit Kupfer-Spiralwendelschirm und metallisierter Vlies-Folie
hervorragende Durchzeichnung und Detailreichtum mit kräftigem Tiefbass

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
11310	2 x 1,00 m		39,00 €	155 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
11310	2 x 1,50 m		55,00 €	190 g
	2 x 2,00 m		59,00 €	235 g
	2 x 3,00 m		66,00 €	300 g
	2 x 4,00 m		75,00 €	420 g
	2 x 5,00 m		82,00 €	500 g
	2 x 6,00 m		94,00 €	
	2 x 7,00 m		105,00 €	
	2 x 8,00 m		117,00 €	
	2 x 9,00 m		129,00 €	1.000 g
	2 x 10,00 m		140,00 €	

Highflex OFC Audio Interconnect "The Analyst"

Standard: 2 x 1 Meter



Beschreibung: **Oxygeen Free Copper**
symmetrische Kabelaufbau aus zwei H1-PE isolierten Innenleitern
ausgedehnter Brillanzbereich, feinzeichnende Höhen

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
11309	2 x 1,00 m		42,00 €	175 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
11309	2 x 1,50 m		59,00 €	225 g
	2 x 2,00 m		67,00 €	280 g

XLR-Verbindungskabel

"ODIN®"-XLR- 3Pol

Standard: 2 x 1 Meter



Beschreibung: 99,99 % Reinsilberkabel
symmetrischer Kabelaufbau mit sehr niedriger Kapazität;
XLR Armaturen mit versilberten Kontakten und hohem Kupfergehalt für
schnelle Signalübertragung und Impulstreue

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
61209	2 x 1,00 m		398,00 €	480 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
61209	2 x 0,75 m		358,00 €	400 g
	2 x 1,50 m		485,00 €	500 g
	2 x 2,00 m		577,00 €	580 g
	2 x 2,25 m		617,00 €	
	2 x 2,50 m		656,00 €	
	2 x 3,00 m		760,00 €	
	2 x 3,75 m		835,00 €	
	2 x 4,00 m		915,00 €	
	2 x 4,50 m		995,00 €	
	2 x 5,00 m		1.075,00 €	1010 g
	2 x 6,00 m		1.234,00 €	

"ODIN®"-XLR- 3Pol mit Winkelstecker

Standard: 2 x 1 Meter



Beschreibung: 99,99 % Reinsilberkabel
symmetrischer Kabelaufbau mit sehr niedriger Kapazität;
XLR Winkel-Armaturen mit vergoldeten Kontakten und hohem Kupfergehalt für
schnelle Signalübertragung und Impulstreue

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
61213	2 x 1,00 m		450,00 €	480 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
61213	2 x 0,75 m		405,00 €	455 g
	2 x 1,50 m		549,00 €	500 g
	2 x 2,25 m		697,00 €	580 g
	2 x 3,00 m		859,00 €	
	2 x 3,75 m		945,00 €	
	2 x 4,00 m		1.035,00 €	
	2 x 4,50 m		1.125,00 €	

XLR-Verbindungskabel

"ODIN®"-XLR- 4Pol

Standard: 2 x 1 Meter



Beschreibung: 99,99 % Reinsilberkabel
symmetrischer Kabelaufbau mit sehr niedriger Kapazität;
XLR Armaturen mit versilberten Kontakten und hohem Kupfergehalt für
schnelle Signalübertragung und Impulstreue


Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
61210	2 x 1,00 m		429,00 €	

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
61210	2 x 0,75 m		386,00 €	
	2 x 1,50 m		523,00 €	490 g
	2 x 2,25 m		665,00 €	
	2 x 3,00 m		819,00 €	
	2 x 3,75 m		900,00 €	
	2 x 4,50 m		1.070,00 €	

XLR-Verbindungskabel

Highflex OFC Audio Interconnect "The Analyst XLR"

Standard: 2 x 1 Meter



Beschreibung: **Oxygeen Free Copper**
symmetrische Kabelaufbau aus zwei H1-PE isolierten Innenleitern
ausgedehnter Brillanzbereich, feinzeichnende Höhen
XLR Armaturen mit vergoldeten Kontakten und hohem Kupfergehalt für
schnelle Signalübertragung und Impulstreue

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
61309	2 x 1,00 m		71,00 €	260 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
61309	2 x 1,50 m		99,00 €	315 g
	2 x 2,00 m		113,00 €	365 g
	2 x 2,50 m		128,00 €	
	2 x 3,00 m		142,00 €	450 g
	2 x 3,50 m		156,00 €	
	2 x 4,00 m		170,00 €	
	2 x 4,50 m		185,00 €	
	2 x 5,00 m		199,00 €	650 g
	2 x 5,50 m		213,00 €	
	2 x 6,00 m		227,00 €	
	2 x 6,50 m		241,00 €	
	2 x 7,00 m		255,00 €	
	2 x 7,50 m		270,00 €	
	2 x 8,00 m		284,00 €	
	2 x 8,50 m		298,00 €	
	2 x 9,00 m		313,00 €	
	2 x 9,50 m		327,00 €	
	2 x 10,00 m		340,00 €	

XLR-Verbindungskabel

Highflex OFC Audio Interconnect "The Analyst XLR"

Standard: 2 x 1 Meter



Beschreibung: **Oxygeen Free Copper**
symmetrische Kabelaufbau aus zwei H1-PE isolierten Innenleitern
ausgedehnter Brillanzbereich, feinzeichnende Höhen
XLR Armaturen mit vergoldeten Kontakten und hohem Kupfergehalt für
schnelle Signalübertragung und Impulstreue

	Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
3Pol auf 4Pol	Artikel-Nr.	2 x 1,00 m		125,00 €	
	61310	2 x 2,00 m		200,00 €	
		2 x 3,00 m		250,00 €	
4Pol M	Artikel-Nr.	2 x 1,00 m		139,00 €	
	61311	2 x 2,00 m		222,00 €	
		2 x 5,00 m		389,00 €	

Phono-Kabel

"ODIN®"-Phono HUGIN- II

Standard: 2 x 1 Meter



Beschreibung: 99,99 % Reinsilberkabel
symmetrische Verschaltung der Silber-Signalleiter erfolgt unabhängig von dem Gesamtschirm;
RCA Armaturen: Horn Audiophiles "Silver Hybrid"
hoch flexibles Massekabel aus sauerstofffreier, 2,5 mm² Nennquerschnitt starker
Kupferlitze und kaltverpressten vergoldeten Kupfergabelschuhen

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
71211	2 x 1,00 m		650,00 €	440 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
71211	2 x 0,75 m		585,00 €	
	2 x 1,50 m		780,00 €	450 g
	2 x 2,25 m		975,00 €	
	2 x 3,00 m		1.170,00 €	
	2 x 3,75 m		1.365,00 €	

"ODIN®"-Phono HUGIN-XLR

Standard: 2 x 1 Meter



Beschreibung: 99,99 % Reinsilberkabel
symmetrische Verschaltung der Silber-Signalleiter erfolgt unabhängig von dem Gesamtschirm;
XLR Armaturen mit versilberten Kontakten und hohem Kupfergehalt
hoch flexibles Massekabel aus sauerstofffreier, 2,5 mm² Nennquerschnitt starker
Kupferlitze und kaltverpressten vergoldeten Kupfergabelschuhen

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
71214	2 x 1,00 m		530,00 €	485 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
71214	2 x 0,75 m		477,00 €	
	2 x 1,50 m		636,00 €	
	2 x 2,25 m		795,00 €	
	2 x 3,00 m		955,00 €	
	2 x 3,75 m		1.113,00 €	

Phono-Kabel

"ODIN®"-Phono MUNIN- gerade II

Standard: 1 Meter Stereo



Beschreibung: 99,99 % Reinsilberkabel
symmetrische Verschaltung der Silber-Signalleiter erfolgt unabhängig von dem Gesamtschirm
RCA Armaturen: Horn Audiophiles "Silver Hybrid"
zusätzlich die 5-pol. Tonarmstecker mit Buchsenlagerung aus Teflon;
hoch flexibles Massekabel aus sauerstofffreier, 2,5 mm² Nennquerschnitt starker
Kupferlitze und kaltverpressten vergoldeten Kupfergabelschuhen

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
71212	2 x 1,00 m		720,00 €	400 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
71212	2 x 0,75 m		648,00 €	360 g
	2 x 1,50 m		864,00 €	450 g
	2 x 2,25 m		1.080,00 €	
	2 x 3,00 m		1.296,00 €	
	2 x 3,75 m		1.512,00 €	

"ODIN®"-Phono MUNIN- gewinkelt II

Standard: 1 Meter Stereo



Beschreibung: 99,99 % Reinsilberkabel
symmetrische Verschaltung der Silber-Signalleiter erfolgt unabhängig von dem Gesamtschirm;
RCA Armaturen: Horn Audiophiles "Silver Hybrid"
zusätzlich die 5-pol. Tonarmstecker mit Buchsenlagerung aus Teflon;
hoch flexibles Massekabel aus sauerstofffreier, 2,5 mm² Nennquerschnitt starker
Kupferlitze und kaltverpressten vergoldeten Kupfergabelschuhen

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
71232	2 x 1,00 m		770,00 €	400 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
71232	2 x 0,75 m		700,00 €	360 g
	2 x 1,50 m		924,00 €	450 g
	2 x 2,25 m		1.155,00 €	
	2 x 3,00 m		1.386,00 €	
	2 x 3,75 m		1.617,00 €	

Phono-Kabel

"ODIN®"-Phono 5Pol-Tonarmstecker- gerade II

Standard: 1 Meter Stereo



Beschreibung: 99,99 % Reinsilberkabel
symmetrischer Kabelaufbau mit Pseudoschirm und sehr niedriger Kapazität;
RCA Armaturen: Horn Audiophiles "Silver Hybrid"
5-pol. Tonarmstecker mit Buchsenlagerung aus Teflon;
hoch flexibles Massekabel aus sauerstofffreier, 2,5 mm² starker Kupferlitze
und beidseitig vercrimpten Kupfergabelschuhen.

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
71209	2 x 1,00 m		499,00 €	

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
71209	2 x 0,75 m		449,00 €	
	2 x 1,50 m		598,00 €	
	2 x 2,25 m		749,00 €	
	2 x 3,00 m		898,00 €	
	2 x 3,75 m		1.048,00 €	

"ODIN®"-Phono 5Pol-Tonarmstecker- gewinkelt II

Standard: 1 Meter Stereo



Beschreibung: 99,99 % Reinsilberkabel
symmetrischer Kabelaufbau mit Pseudoschirm und sehr niedriger Kapazität;
RCA Armaturen: Horn Audiophiles "Silver Hybrid"
5-pol. Tonarmstecker gewinkelt mit Buchsenlagerung aus Teflon;
hoch flexibles Massekabel aus sauerstofffreier, 2,5 mm² starker Kupferlitze
und beidseitig vercrimpten Kupfergabelschuhen.

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
71239	2 x 1,00 m		549,00 €	

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
71239	2 x 0,75 m		494,00 €	
	2 x 1,50 m		659,00 €	
	2 x 2,25 m		823,00 €	
	2 x 3,00 m		988,00 €	
	2 x 3,75 m		1.153,00 €	

Phono-Kabel

"ODIN®"-Phono RCA- II

Standard: 2 x 1 Meter



Beschreibung: 99,99 % Reinsilberkabel
symmetrischer Kabelaufbau mit Pseudoschirm und sehr niedriger Kapazität;
RCA Armaturen: Horn Audiophiles "Silver Hybrid"
schnelle Signalübertragung und Impulstreue;
hoch flexibles Massekabel aus sauerstofffreier, 2,5 mm² starker Kupferlitze
und beidseitig vercrimpten Kupfergabelschuhen.

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
71230	2 x 1,00 m		569,00 €	370 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
71230	2 x 0,75 m		512,00 €	300 g
	2 x 1,50 m		682,00 €	
	2 x 2,00 m		796,00 €	
	2 x 2,25 m		853,00 €	
	2 x 3,00 m		1.024,00 €	
	2 x 3,75 m		1.195,00 €	

Phono-Kabel

Audio Interconnect MK Pure Silver Conductor "Phono MK" Standard: 2 x 1,00 Meter

Beschreibung: 99,99 % Reinsilberkabel
symmetrischer Kabelaufbau mit sehr niedriger Kapazität und Pseudo-Schirm;
für Ketten, denen es an Genauigkeit fehlt; sehr offenen und lebendig
RCA Armaturen: Horn Audiophiles "Silver Hybrid"
hoch flexibles Massekabel aus sauerstofffreier, 2,5 mm² starker Kupferlitze
und beidseitig vercrimpten Kupfergabelschuhen.

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
71215	2 x 1,00 m		379,00 €	210 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
71215	2 x 0,75 m		341,00 €	
	2 x 1,50 m		455,00 €	
	2 x 2,25 m		568,00 €	
	2 x 3,00 m		682,00 €	
	2 x 3,75 m		795,00 €	
	2 x 4,50 m		871,00 €	

Audio Interconnect MK Pure Silver Conductor "Phono MK 5Pol" Standard: 2 x 1,00 Meter

Beschreibung: 99,99 % Reinsilberkabel
symmetrischer Kabelaufbau mit sehr niedriger Kapazität und Pseudo-Schirm;
5-pol. Tonarmstecker gewinkelt mit Buchsenlagerung aus Teflon;
hoch flexibles Massekabel aus sauerstofffreier, 2,5 mm² starker Kupferlitze
und beidseitig vercrimpten Kupfergabelschuhen.

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
71217	2 x 1,00 m		475,00 €	210 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
71217	2 x 0,75 m		427,00 €	
	2 x 1,50 m		570,00 €	
	2 x 2,25 m		712,00 €	
	2 x 3,00 m		855,00 €	
	2 x 3,75 m		997,00 €	
	2 x 4,50 m		1.090,00 €	

Phono-Kabel

Vinyl Master I

empfohlen MC

Standard: 2 x 1,00 Meter



Beschreibung: **Oxygeen Free Copper**
symmetrische Kabelaufbau aus zwei H1-PE isolierten Innenleitern
ausgedehnter Brillanzbereich, feinzeichnende Höhen
hoch flexibles Massekabel aus sauerstofffreier starker Kupferlitze, AWG 25
und beidseitig vercrimpten Kupfergabelschuhen.

Artikel-Nr.	Länge		*UVP	Gewicht
71309	2 x 1,00 m		59,00 €	195 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
71309	2 x 1,50 m		83,00 €	255 g
	2 x 2,00 m		95,00 €	315 g

Vinyl Master II

empfohlen MM

Standard: 1,00 Meter Stereo



Beschreibung: **Oxygeen Free Copper**
symmetrische Kabelaufbau aus vier H1-PE isolierten Innenleitern
ausgedehnter Brillanzbereich, feinzeichnende Höhen
hoch flexibles Massekabel aus sauerstofffreier starker Kupferlitze, AWG 25
und beidseitig vercrimpten Kupfergabelschuhen.

Artikel-Nr.	Länge		*UVP	Gewicht
71310	2 x 1,00 m		59,00 €	195 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
71310	2 x 1,50 m		83,00 €	255 g
	2 x 2,00 m		95,00 €	315 g

Signalkabel für digitale Audioanwendungen

"ODIN®"-Polyphonie- II

Standard: 1 x 1 Meter



Beschreibung: Digitalkabel aus 4 hochreinen, thermisch behandelten und polierten 99,99% Reinsilber-Signalleitern mit PTFE Einzeladerisolation und PTFE Bandfixierung. Mit 14% feinsilberhaltigen Lot handverlötete, RCA Armaturen: Horn Audiophiles "Silver Hybrid". Kabeldesign der bewährten Odin-Serie.

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
91210	1 x 1,00 m		239,00 €	300 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
91210	1 x 0,75 m		215,00 €	190 g
	1 x 1,50 m		286,00 €	320 g
	1 x 2,25 m		358,00 €	325 g
	1 x 3,00 m		430,00 €	
	1 x 3,75 m		500,00 €	
	1 x 4,25 m		573,00 €	
	1 x 5,00 m		645,00 €	

"Digitus"

Standard: 1 x 1 Meter



Beschreibung: Impedanzkorrigiertes Digitalkabel mit 7 verseilten, ultrareinen, sauerstofffreien Kupfer-Litzenleitern. Geschäumtes Polyethen mit leitendem Plastomere und versilberten, ultrareinen, sauerstofffreien Kupfer-Geflechschirm. Mit 14% feinsilberhaltigen Lot handverlötete, direktvergoldete RCA-Armaturen mit Kupfer-Zenterpin und Verriegelung.

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
91509	1 x 1,00 m		95,00 €	180 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
91509	1 x 0,75 m		85,00 €	140 g
	1 x 1,50 m		114,00 €	220 g
	1 x 2,25 m		142,00 €	
	1 x 3,00 m		171,00 €	400 g
	1 x 3,75 m		199,00 €	
	1 x 4,50 m		228,00 €	
	1 x 5,00 m		208,00 €	
	1 x 5,25 m		255,00 €	
	1 x 6,00 m		285,00 €	
	1 x 6,75 m		313,00 €	
	1 x 7,50 m		342,00 €	
	1 x 8,25 m		370,00 €	
	1 x 9,00 m		399,00 €	
	1 x 10,00 m		427,00 €	

Horn Audiophiles

Verschiedene Adapter / -Kabel

"ODIN®"-XLR-RCA 3Pol- II

Standard: 2 x 18 cm



Beschreibung: 99,99 % Reinsilberkabel
XLR Armaturen (Male) mit versilberten Kontakten und hohem Kupfergehalt
RCA Armaturen: Horn Audiophiles "Silver Hybrid"
schnelle Signalübertragung und Impulstreue

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
81211	2 x 18 cm		299,00 €	250 g

"ODIN®"-XLR-RCA 3Pol- II

Standard: 2 x 1,00 Meter Stereo



Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
81211	2 x 1,00 m		469,00 €	345 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
81211	2 x 0,75 m		420,00 €	265 g
	2 x 1,50 m		572,00 €	
	2 x 2,00 m		656,00 €	
	2 x 2,25 m		727,00 €	
	2 x 3,00 m		895,00 €	
	2 x 3,75 m		985,00 €	
	2 x 4,50 m		1.079,00 €	

Verschiedene Adapter / -Kabel

Highflex OFC Audio Interconnect "The Analyst XLR-RCA 3Pol"

Standard: 2 x 1 Meter



Beschreibung: **Oxygeen Free Copper**
symmetrische Kabelaufbau aus zwei H1-PE isolierten Innenleitern
ausgedehnter Brillanzbereich, feinzeichnende Höhen
XLR Armaturen mit vergoldeten Kontakten und hohem Kupfergehalt für
schnelle Signalübertragung und Impulstreue

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
81309	2 x 1,00 m		84,00 €	260 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
81309	2 x 1,50 m		118,00 €	315 g
	2 x 2,00 m		135,00 €	365 g
	2 x 2,50 m		151,00 €	
	2 x 3,00 m		168,00 €	415 g
	2 x 3,50 m		185,00 €	
	2 x 4,00 m		202,00 €	
	2 x 4,50 m		218,00 €	
	2 x 5,00 m		235,00 €	

Highflex OFC Audio Interconnect "The Analyst XLR-RCA 4Pol"

Standard: 2 x 1 Meter



Beschreibung: **Oxygeen Free Copper**
symmetrische Kabelaufbau aus zwei H1-PE isolierten Innenleitern
ausgedehnter Brillanzbereich, feinzeichnende Höhen
XLR Armaturen mit vergoldeten Kontakten und hohem Kupfergehalt für
schnelle Signalübertragung und Impulstreue

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
81314	2 x 1,00 m		98,00 €	260 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
81314	2 x 1,50 m		137,00 €	315 g
	2 x 2,00 m		157,00 €	365 g
	2 x 2,50 m		176,00 €	
	2 x 3,00 m		196,00 €	415 g
	2 x 3,50 m		215,00 €	
	2 x 4,00 m		235,00 €	
	2 x 4,50 m		254,00 €	
	2 x 5,00 m		274,00 €	

Lautsprecher-Kabel

"ODIN®"-Single-Wiring-

Standard: 2 x 3 Meter



Beschreibung: 99,99% Reinsilberleiter; 99,999% sauerstofffreier Kupferleiter
Single-Wiring Lautsprecherkabel für zwei Lautsprecher;
nahezu an jeder Lautsprecher-/ Endstufenkombination einsetzbar;
wahlweise mit Gabelschuhen oder Hohlbananas verstärker- bzw. lautsprecherseitig

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
21509	2 x 3,00 m		879,00 €	2020 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
21509	2 x 1,00 m		659,00 €	
	2 x 1,50 m		705,00 €	1175 g
	2 x 2,00 m		747,00 €	1485 g
	2 x 2,50 m		790,00 €	1740 g
	2 x 3,50 m		923,00 €	
	2 x 4,00 m		965,00 €	
	2 x 4,50 m		1.010,00 €	
	2 x 5,00 m		1.054,00 €	
	2 x 6,00 m		1.140,00 €	3500 g

"ODIN®"-BiWiring-

Standard: 2 x 3 Meter



Beschreibung: 99,99% Reinsilberleiter; 99,999% sauerstofffreier Kupferleiter
Bi-Wiring Lautsprecherkabel für zwei Lautsprecher;
nahezu an jeder Lautsprecher-/ Endstufenkombination einsetzbar;
wahlweise mit Gabelschuhen oder Hohlbananas verstärker- bzw. lautsprecherseitig

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
21510	2 x 3,00 m		959,00 €	2100 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
21510	2 x 1,00 m		719,00 €	
	2 x 1,50 m		767,00 €	
	2 x 2,00 m		815,00 €	
	2 x 2,50 m		863,00 €	
	2 x 3,50 m		1.007,00 €	
	2 x 4,00 m		1.055,00 €	
	2 x 4,50 m		1.103,00 €	
	2 x 5,00 m		1.150,00 €	

Lautsprecher-Kabel

"ODIN®"-BiAmping-

Standard: 2 x 3 Meter



Beschreibung: 99,99% Reinsilberleiter; 99,999% sauerstofffreier Kupferleiter
Bi-Amping Lautsprecherkabel für zwei Lautsprecher;
nahezu an jeder Lautsprecher-/ Endstufenkombination einsetzbar;
für horizontales und vertikales Bi-Amping geeignet;
wahlweise mit Gabelschuhen oder Hohlbananas verstärker- bzw. lautsprecherseitig

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
21511	2 x 3,00 m		1.099,00 €	2.210 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
21511	2 x 1,00 m		824,00 €	
	2 x 1,50 m		879,00 €	
	2 x 2,00 m		935,00 €	1000 g
	2 x 2,50 m		989,00 €	
	2 x 3,50 m		1.153,00 €	
	2 x 4,00 m		1.209,00 €	
	2 x 4,50 m		1.264,00 €	
	2 x 5,00 m		1.319,00 €	

Lautsprecher-Kabel

Klangmaster Single-Wiring

Standard: 2 x 3 Meter



Beschreibung: sauerstofffreies 5N Kupfer
durch den konsequenten Single-Wiring Aufbau werden die Übergangswiderstände zu den Terminals sehr gering gehalten und die getrennten Signale zwischen Hoch- und Tieftonbereich exzellent geführt.
wahlweise mit Gabelschuhen oder Hohlbananas verstärker- bzw. lautsprecherseitig

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
21309	2 x 3,00 m		330,00 €	1915 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
21309	2 x 1,00 m		247,00 €	960 g
	2 x 1,50 m		264,00 €	
	2 x 2,00 m		280,00 €	1430 g
	2 x 2,50 m		297,00 €	1640 g
	2 x 3,50 m		369,00 €	
	2 x 4,00 m		409,00 €	2350 g
	2 x 4,50 m		449,00 €	
	2 x 5,00 m		488,00 €	
	2 x 6,00 m		567,00 €	
	2 x 12,00 m		1.042,00 €	

Klangmaster Bi-Wiring

Standard: 2 x 3 Meter



Beschreibung: sauerstofffreies 5N Kupfer
durch den konsequenten Bi-Wiring Aufbau werden die Übergangswiderstände zu den Terminals sehr gering gehalten und die getrennten Signale zwischen Hoch- und Tieftonbereich exzellent geführt.
wahlweise mit Gabelschuhen oder Hohlbananas verstärker- bzw. lautsprecherseitig

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
21310	2 x 3,00 m		360,00 €	1950 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
21310	2 x 1,00 m		270,00 €	
	2 x 1,50 m		288,00 €	
	2 x 2,00 m		306,00 €	1480 g
	2 x 2,50 m		324,00 €	1700 g
	2 x 3,50 m		403,00 €	
	2 x 4,00 m		446,00 €	2420 g
	2 x 4,50 m		489,00 €	3500 g
	2 x 5,00 m		533,00 €	

Horn Audiophiles

Lautsprecher-Kabel

Maestro Single-Wiring

Standard: 2 x 3 Meter



Beschreibung: Sauerstofffreie Kupfer-Feinstlitze mit 4 mm² Leiterquerschnitt im Kabelkern und zweifachen Masseleiter mit ebenfalls 4 mm² sauerstofffreier Kuper-Feinstlitze in konträrer Ausführung.
Wahlweise rhodinierte Hohlbananas bzw. rhodinierten Federgabelschuhe sorgen dauerhaft für geringste Übergangswiderstände und sichern Halt.

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
21311	2 x 3,00 m		299,00 €	1100 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
21311	2 x 1,00 m		179,00 €	
	2 x 1,50 m		209,00 €	
	2 x 2,00 m		239,00 €	830 g
	2 x 2,50 m		269,00 €	
	2 x 3,50 m		329,00 €	1.235 g
	2 x 4,00 m		359,00 €	1.375 g
	2 x 4,50 m		389,00 €	
	2 x 5,00 m		419,00 €	
	2 x 5,50 m		449,00 €	1.730 g
	2 x 6,00 m		479,00 €	
	2 x 6,50 m		509,00 €	
	2 x 7,00 m		539,00 €	2160 g
	2 x 7,50 m		569,00 €	
	3 x 8,00 m		599,00 €	

Lautsprecher-Zubehör

“ODIN“ -4N-Reinsilber-Kabelbrücke-

Set: 4 St. a' 20 cm



Beschreibung: 40 reine, thermisch behandelte und polierte 4N Silberdrähte; eine spezieller Leitergeometrie und Wickeltechnik erübrigt eine gebundene Laufrichtung
Die Verbindung zu den Lautsprecherterminalen stellen 2fach verschraubte sowie verlötete versilberte und rhodinierte Kupfer-Gabelschuhe her.

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
21209	1 Set		260,00 €	160 g

HighEnd - Zubehör

RCA-Stecker "Silver Hybrid" Absolut Phase



Beschreibung: Signalleiter aus -99,99% Reinsilber-
Steigerung der elektrischen Übertragungsqualität und Reduzierung des Skin-Effektes
oberflächenvergrößert und massereduziert als Hohlleiter gefertigt und durch einen
speziell abgestimmten, thermisch behandelten Kunststoffkörper

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
31209	1 Stück		34,00 €	20 g

Headshellkabel „Silverwire MK“

Set: 4 St. a' 50 mm



Beschreibung: aus thermisch behandeltem, poliertem und kryogenisiertem Reinsilber
mit extrudierter PTFE-Isolierung; mit 10% feinsilberhaltigem Lot handverlötete
vergoldeten Tonabnehmer-Systemstecker mit Federkontakten zur dauerhaften
Minimierung der Übergangswiderstände

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
41209	1 Set		130,00 €	20 g

Massekabel

Standard: 1 x 1 Meter



Beschreibung: hoch flexibles Massekabel
aus sauerstofffreier, 2,5 mm² starker Kupferlitze und
beidseitig vercrimpten Kupfergabelschuhen.

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
41211	1 x 1,00 m		20,00 €	38 g

Artikel-Nr.	Sonder-Längen		*UVP	Gewicht
41211	1 x 0,75 m		18,00 €	30 g
	1 x 1,50 m		24,00 €	56 g
	1 x 2,00 m		28,00 €	
	1 x 2,25 m		32,00 €	
	1 x 3,00 m		36,00 €	
	1 x 3,75 m		42,00 €	
	1 x 4,00 m		46,00 €	
	1 x 4,50 m		50,00 €	

HighEnd - Zubehör

3-Phasen - Reinigungs-Set für Cinchbuchsen



Beschreibung: Beseitigt zuverlässig Übergangswiderstände und Kapazitäten die durch Verschmutzungen und Oxidationen hervorgerufen werden. Der Präzisionsreiniger besteht aus einem Lösungsmittelgemisch mit 5 Wirkstoffkomponenten, speziell zur Reinigung von elektronischen Steckverbindungen.

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
41809	1 Set		25,00 €	10 g

Reinigungsflüssigkeit 40ml

Beschreibung: Lösungsmittelgemisch mit 5 Wirkstoffkomponenten, speziell zur Reinigung von elektronischen Steckverbindungen.

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
41810	40ml		16,00 €	

Elektronik-Lötzinn mit 10% / 14% Feinsilber (Bleifrei) 100g Spule



Beschreibung: Hochwertiges Elektronik-Lötzinn für HIGH-END-HiFi mit 10% Feinsilber
Bleifrei, RoHs-konforme Qualität, Röhrenlot 1mm; S-Sn90 AG10; ca. 16 Meter

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
41212	1 Spule	<i>Tagespreise - bitte erfragen</i>		110 g

Beschreibung: Hochwertiges Elektronik-Lötzinn für HIGH-END-HiFi mit 14% Feinsilber
Bleifrei, RoHs-konforme Qualität, Röhrenlot 1mm; S-Sn86 AG14; ca. 16 Meter

Artikel-Nr.	Menge		*UVP	Gewicht
41213	1 Spule	<i>Tagespreise - bitte erfragen</i>		110 g